**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА**
**УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА ПО ВОЛГОГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ**
**(Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области)**
Ленина пр., 50 б, г. Волгоград, 400005
Тел: (8442) 24-36-41, факс: (8442) 24-36-47
E-mail: info@34.rospotrebnadzor.ru
ОКПО 76871536, ОГРН 1053444025920
ИНН/КПП 3444121098/344401001

Председателю
комитета по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области

Битюцкому М. Н.

E-mail: terpriem@volganet.ru

05.09.2025 № 34-00-12/12-12525-2025

О профилактике бруцеллеза

Уважаемый Михаил Николаевич!

Управление Роспотребнадзора по Волгоградской области (далее - Управление) информирует о неблагополучной эпидемиологической ситуации по заболеваемости бруцеллезом в Волгоградской области.

За истекший период 2025 года среди населения области зарегистрировано 9 случаев заболевания бруцеллезом, показатель заболеваемости составил 0,4 на 100 тысяч населения, что в 2 раза выше среднемноголетнего показателя заболеваемости за аналогичный период (0,2 на 100 тыс. населения).

Случаи бруцеллеза зарегистрированы в г. Волжском – 5 случаев, в Волгограде, Быковском, Котельниковском, Светлоярском муниципальных районах – по 1 случаю.

Крайне неблагополучная эпидемиологическая ситуация позаболеваемости бруцеллезом сложилась в г. Волжском, где с августа и по настоящее время зарегистрировано 5 случаев заболевания, в 4 случаях заболели дети.

На основании вышеизложенного, в целях обеспечения гигиенического воспитания населения, Управление просит решить вопрос размещения информации о профилактике бруцеллеза на сайтах органов местного самоуправления, подведомственных комитету по делам территориальных образований, внутренней и информационной политики Волгоградской области.

Рекомендуемая информация прилагается (приложение № 1), при использовании данной информации необходимо размещать ссылку на сайт ФБУЗ "Центр гигиенического образования населения" Роспотребнадзора, http://cgon.rospotrebnadzor.ru.

Информацию по итогам проведения мероприятий по гигиеническому воспитанию населения прошу направить в Управление в срок до 12.09.2025г. по прилагаемой форме (приложение № 2) на электронный адрес: info@34.rospotrebnadzor.ru.

Приложение: на 4 л. в 1 экз.

Заместитель руководителя И.А. Климина

Подлинник электронного документа, подписанного ЭП, хранится в Межведомственной системе электронного документооборота Роспотребнадзора

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат: 15053E756CCB8CBDEA5419A39518961F
Владелец: Климина Ирина Анатольевна
Действителен с 26-11-2024 до 19-02-2026

*Гончарова Ольга Анатольевна*

# Профилактика бруцеллеза

Бруцеллёз - это острое инфекционно-аллергическое, зоонозное заболевание, передающееся от больных, преимущественно, сельскохозяйственных животных человеку.

От человека к человеку бруцеллез не передается.

Общие симптомы бруцеллеза схожи с симптомами гриппа: лихорадка (наиболее высокие цифры возникают во второй половине дня), боли в спине, ломота в теле; плохой аппетит и потеря веса, слабость, головная боль; ночная потливость; боль в животе; кашель.

Основными источниками бруцеллезной инфекции для человека являются сельскохозяйственные животные - овцы, козы, крупный рогатый скот, свиньи.

Большинство случаев заражения происходит во время непосредственного контакта с инфицированным животным, предметами ухода, подстилками, остатками корма.

Нередко реализуется алиментарный путь передачи инфекции при употреблении продуктов, полученных от больного животного и не прошедших достаточную термическую обработку или молочных продуктов из сырого молока (творог, сыр и т.д.).

В сыром молоке, хранящемся в холодильнике, возбудитель бруцеллеза сохраняется до 10 дней, в сливочном масле – более 4 недель, в домашнем сыре – 3 недели, в сметане – 15 дней, в мясе – до 12 дней. В замороженных инфицированных мясных и молочных продуктах бруцеллы остаются жизнеспособными в течение всего срока хранения!

Инкубационный период заболевания длится 1–2 недели, но может затягивается до двух месяцев, что определяется дозой возбудителя, попавшего в организм, его вирулентностью и сопротивляемостью организма.

Заболевание начинается, как правило, с лихорадки, которая сопровождается ознобами, повышенной потливостью и общими симптомами интоксикации. Через некоторое время присоединяются симптомы поражения других органов и систем: опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой, центральной нервной и других систем. Симптомы бруцеллеза могут исчезнуть на несколько недель или месяцев, а затем вернуться. У некоторых людей бруцеллез становится хроническим, а симптомы сохраняются годами даже после лечения.

**В целях профилактики бруцеллеза:**

- Вакцинируйте домашних животных.
- Не допускайте покупку, продажу, сдачу на убой животных и реализацию животноводческой продукции без уведомления ветеринарной службы.
- Не приобретайте мясо и мясные продукты (фарш, колбаса, полуфабрикаты), молоко и молочные продукты на несанкционированных рынках и с рук.
- Молоко, молочные продукты и мясо, приобретенные у частного производителя, употребляйте только после тщательной термической обработки!
- Откажитесь от непастеризованных молочных продуктов;
- При уходе за крупным рогатым скотом, овцами и другими сельскохозяйственными животными используйте средства индивидуальной защиты – маски, резиновые перчатки.

Лечение бруцеллеза продолжительное! Позаботьтесь о профилактике заранее!



Использованы материалы ФБУЗ «Центр гигиенического образования населения» Роспотребнадзора (http://cgon.rospotrebnadzor.ru/)

Приложение № 2

| Количество: | Всего |
|---|---|
| анонсов на сайтах органов местного самоуправления | |
| памяток, размещенных на интернет ресурсах | |
| распространенной печатной продукции (листовки, бюллетени, буклеты, памятки) | |